



LES CONSEILS

Au jardin en SEPTEMBRE

Le Goût de la Diversité

Au mois de septembre, continuez à semer des laitues d'hiver et faites vos derniers semis de mâche. Au jardin d'ornement, semez pois de senteur et centaurée pour une floraison l'année prochaine.

SEMIS

Aromatiques

Cerfeuil commun, Ciboule de Chine, Estragon, Moutardes de Chine.

Potager

Oignons, Epinards, Rumex (Epinard Eternel), Navet, Enothère (Onagre).

Salades : Laitues pommées d'hiver, Mâche, Roquette.

Engrais verts

Luzerne, Moutarde Blanche, Trèfle Blanc, Trèfle Incarnat, Triticale, Vesce de Cerdagne.

Fleurs

Fleurs comestibles : Souci.

Fleurs : Centaurée Barbeau, Coquelicot sauvage, Pois de senteur.

Réussir la culture du navet

Le navet, simple à cultiver, est pourtant souvent absent des potagers familiaux. Comme bon nombre de légumes racines, parfois injustement oubliés, il demande à être redécouvert. Et c'est une grande et belle famille qui se révèle alors au jardinier amateur ! Outre les classiques navets ronds à la robe violette, l'espèce comprend des variétés aux formes, aux couleurs et aux goûts véritablement variés.

Climat : Le navet apprécie un climat tempéré, doux et humide.

Exposition : Le navet aime les expositions ensoleillées.

Sol : Humifère, meuble et frais.

Semis

Semer clair en place, de mars à juin pour les variétés d'été et de mi-juillet à mi-août pour les variétés d'automne et d'hiver. Plomber les semis avec le dos d'un râteau.

Espacement

Semer en lignes distantes de 25 à 30 cm. Prévoir d'éclaircir lorsque les plants ont 2 ou 3 feuilles.

Récolte

Les navets se récoltent 2 mois après le semis dans le cas d'un semis de printemps et d'automne ; 3 mois après le semis dans le cas des variétés d'hiver.

Bons mariages

Le navet apprécie la proximité de l'aneth, de la menthe, du romarin et du céleri, il se plaît aussi au côté de la carotte, du haricot, de la laitue, de la tomate et du pois.

Fertilisation

Les navets apprécient d'être cultivés dans des sols ayant reçus une fertilisation classique à l'automne ou au tout début du printemps. Des apports de compost bien décomposé durant la culture sont très profitables aux navets.

Entretien

Binages et sarclages sont de rigueur. Pensez aussi à un arrosage régulier, les navets n'apprécient pas la sécheresse.

Maladies et parasites

En cas d'attaque par l'altise, les feuilles des navets se retrouvent perforées en de multiples endroits. Il est aisé de prévenir les dégâts de cet insecte, qui peut proliférer en période de sécheresse, en les repoussant grâce aux bons mariages avec des plantes aromatiques.

La limace est une grande dévoreuse des jeunes plants. Afin qu'elle ne ruine pas vos cultures de navets, disposez des Pièges Anti-Limaces autour de vos plants.

La mouche du navet peut grandement nuire aux racines, ses larves mineuses creusant celles-ci de multiples boyaux. En curatif il convient de détruire les pieds atteints et de mettre en place une longue rotation dans la culture. En préventif pensez à maintenir le sol humide et à éviter les fumures fraîches. Il est aussi possible de repousser la mouche du navet en disposant entre les rangs de navets des branches de plantes aromatiques comme le thym, le romarin, la mélisse ou l'hysope.

Le mildiou est la maladie la plus courante pour le navet. Il se reconnaît par le jaunissement des feuilles puis par les taches d'un blanc duveteux qu'elles revêtent. Il convient alors de détruire les plants atteints. En prévention pulvériser sur le sol de la Tisane de Prêle et traiter à la Bouillie bordelaise.

La hernie du navet est une maladie fongique qui atteint parfois les racines qui s'en trouvent déformées. Il convient d'éviter les fumures fraîches pour éviter cet aléa. Des températures diurnes entre 19,5 et 23,5°C, une humidité du sol élevée ainsi qu'un sol acide sont des conditions qui favorisent l'infection et le développement de la maladie. En curatif, comme pour la mouche du navet, il convient de détruire les pieds atteints et de mettre en place une longue rotation dans la culture.

La chenille verte, dite piéride du chou, est une terrible défoliatrice. En prévention pensez à disposer au sol des feuilles de fougères.

Le silphe opale, petite larve noire d'un cm de long, peut parfois s'attaquer aux jeunes plants. La tenthrède, sorte de petite chenille de couleur sombre, s'attaque quant à elles aux feuilles des navets, allant jusqu'à les faire complètement dépérir.

On peut lutter contre ces deux ravageurs par un traitement à base d'Insecticide biologique.

Rotation des cultures

Le navet est considéré comme une plante épuisante pour le sol. Il convient donc de ne pas le faire revenir au même endroit avant 3 ou 4 ans.

Astuces

Les jeunes feuilles de navet, fraîchement démarrées, sont un vrai régal tombées au beurre ou sautées « à l'italienne » !

Réussir la culture de l'onagre

Sol : léger, drainé, assez pauvre et calcaire.

Exposition : ensoleillée.

Semis

En place, en avril et septembre-octobre, lorsque la température extérieure est proche de 20° C, à 2 cm de profondeur.

Espacement : 20 à 25 cm sur le rang et entre les rangs.

Récolte

Récolter les tiges de préférence avant la montée à graines car l'onagre peut devenir envahissante.

Entretien : Sarcler régulièrement et arroser de temps en temps la première année.

Réussir la culture de la coriandre

La coriandre est une Apiacées dont le nom vient du grec *koris* qui signifie "punaise" du fait de l'odeur qui se dégage quand on froisse les feuilles. On en utilise actuellement aussi bien les graines que les feuilles en fonction des idées et des envies de chacun.

Sol : Léger et meuble.

Exposition : ensoleillée mais abritée.

Semis

En place, d'avril à septembre, en poquets de 4 ou 5 graines. Conseil : faire tremper les graines 12h avant le semis.

Espacement : 20 cm sur le rang et 30 cm entre les rangs.

Récolte

40 jours pour les feuilles à 150 jours après le semis pour les graines. Cueillez les feuilles régulièrement car la montée à graines est très rapide.

Entretien

Désherber et maintenir le sol frais. Le cycle de la coriandre est très rapide. Couper les fleurs ne sert pas à grand-chose, il vaut mieux ressemer sur place et récolter des graines. Pour une récolte régulière du feuillage, semer toutes les 3 semaines.

Les ennemis : Elle ne semble rien redouter.

Réussir la culture du chervis

Sol

Profondément ameubli, soigneusement désherbé et moyennement enrichi en compost bien décomposé.

Exposition : claire et ensoleillée.

Semis

En place, en octobre-novembre ou en mars-avril, en poquets de 3 graines, à 1 cm de profondeur.

Espacement : 30 cm sur le rang et entre les rangs.

Récolte

200 à 300 jours après le semis. Arracher les pieds au fur et à mesure des gelées après les premières gelées. Couper les racines principales à 3 cm.

Entretien

Penser à désherber régulièrement pour supprimer toutes les adventices. Maintenir la terre fraîche en saison estivale, si besoin appliquer un paillage épais.

Les ennemis : Certains rongeurs apprécient de venir grignoter les racines de chervis.

Astuce

Après la récolte, il est possible de replanter la souche pour qu'elle donne de nouveaux pieds.

Source : GNIS